



PROYECTO MINA DE COBRE PANAMÁ

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(EsIA)
CATEGORÍA III

*INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE
MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE
TORTUGAS MARINAS Y CETÁCEOS*

Compromisos de EsIA Aplicables	Periodo reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13202 13208 13212 13233	Febrero 2016 – Abril 2016	MINERA PANAMÁ S.A	04/05/2016

Monitoreo trimestral de Cetáceos y Tortugas Marinas

INTRODUCCIÓN

El monitoreo en tierra consiste principalmente en observaciones de actividades de anidación de tortugas marinas, nacimiento de neonatos de tortugas y encallamientos de mamíferos marinos y tortugas que llegan a tierra normalmente debido a algún impacto antropogénico (Captura intencional, interacción con pesquería, desechos de origen humano, colisión con embarcaciones, contaminación química, contaminación sonora, disturbio antropogénico, cautiverio, maltrato morbosos, recolecta de huevos en tortugas, contaminación lumínica, ó causas naturales (Vientos norte o vientos alisos, fuertes corrientes, depredación, enfermedades, cambio en la temperatura del agua, cambios en la salinidad del agua de mar, pérdida de hábitats).

El monitoreo en embarcación nos permite visualizar mucho más de cerca de las especies marinas de interés, poder observar principalmente comportamientos con respecto a las operaciones portuarias que se estén realizando en el área.

Los mamíferos marinos tienen el potencial de proveer información sobre la funcionalidad de los ecosistemas marinos en diferentes escalas espaciales, de tiempo.

Las tortugas marinas constituyen una parte importante de ecosistemas complejos, ya que mantienen gran interacción con hábitats costeros y oceánicos, contribuyendo a la salud y mantenimiento de los arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos, estuarios y playas arenosas. Realizan migraciones de cientos de miles de kilómetros entre las zonas de alimentación, desarrollo y reproducción (playas de anidación), lo que hace vulnerables a diversos factores en una escala geográfica muy amplia.

El monitoreo de la presencia de especies en el sitio de puerto es necesario para reducir y mitigar los impactos de las actividades de construcción y operaciones portuarias.

METODOLOGÍA

El monitoreo por tierra consiste en caminar las playas de Punta Rincón (fig.1), Playa Portete (fig.2), Playa Caballo (fig.3), diariamente, y eventualmente Playa Caimito (fig.4) específicamente en períodos de anidación de tortugas marinas, siendo éstas, especies de interés para el proyecto **Mina de Cobre Panamá** y además especies priorizadas en listas internacionales de conservación. Adicional la observación de mamíferos marinos cerca del área del proyecto.

Recorridos diarios:

Se realizan recorridos diarios de 08:00 a.m. a 11:00 am. en períodos donde no hay anidación para la observación de posibles encallamiento de animales marinos u otras especies, si esto sucede se debe seguir las recomendaciones de respuesta de ARAP (2014). En el área del rompeolas se realizan observaciones con ayuda de binoculares desde un mirador usualmente de dos a cuatro horas máximo (2:00 p.m. 5:00 p.m.) y con un radio aproximado de 2km dentro del mismo puerto, dependiendo de las condiciones climáticas, se toman los estados del tiempo para comparar durante estación lluviosa y estación seca. Adicional a esto se realizan monitoreos desde embarcaciones donde, con apoyo de INTERCOASTAL MARINE INC. , nos dirigimos a realizar observaciones de mamíferos y reptiles marinos cerca de la zona de trabajos portuarios, durante la colocación de pilotes y construcción del rompeolas. Si se realiza un avistamiento durante los trabajos se procederá a disuadir a las especies de interés fuera del área del proyecto con ayuda de un bote y luego se llenará un Formulario (ver anexos) donde se tomarán parámetros biológicos de las especies avistadas, fotografías o videos y condiciones de trabajo en campo que se estén realizando. Si cualquier tortuga marina o mamífero marino se ve seriamente afectado (muerte o lesión grave) por las actividades en el puerto, MPSA, ARAP, MINISTERIO DE AMBIENTE, (*Dirección Integral de Costas y Mares, Regional de Colón*), deben ser notificados dentro de las 48 horas después del incidente y se debe completar un informe de incidentes siguiendo los protocolos de ARAP (2014) e incluirlo en la base de datos. (Ver anexo).

Al finalizar el día se lleva a cabo un registro en Excel en donde se colocan los siguientes parámetros: Fecha, Hora, Área de Monitoreo (Tierra o Mar), Condiciones Climáticas, Precipitación diaria (mm), Humedad relativa (%), Temperatura (°C), Tipo de embarcación,

Nombre de la embarcación, Nombre del Conductor, Empresa de apoyo con la embarcación, Observaciones.

RESULTADOS

Durante los meses de Febrero, Marzo y Abril se han realizado caminatas diarias por las Playas Portete, Caballo, Rincón y esporádicamente Playa Caimito obteniendo un registro de anidaciones de Tortuga Baula, o canal en las playas de Punta Rincón fig. 6 y Playa caimito y fig.7.

Tabla 1. Registro de anidaciones

Rastros	Especie	fecha	Coordenadas UTM	Playa	Observaciones
1	<i>Dermochelys coriacea</i>	18/03/2016	0533467 0995632	Rincón	Anidación
2	<i>Dermochelys coriacea</i>	02/04/2016	0532186 0994980	Rincón	Anidación
3	<i>Dermochelys coriacea</i>	14/04/2016	0531438 0994854	Rincón	Rastro pero sin anidación
4	<i>Dermochelys coriacea</i>	17/04/2016	0531629 0994889	Rincón	Anidación
5	<i>Dermochelys coriacea</i>	19/04/2016	0517096 0999862	Caimito	Anidación
6	<i>Dermochelys coriacea</i>	26/04/2016	0534259 0997284	Caimito	Anidación

El día 15 de Marzo el colaborador de Planta de Concreto, Henry López estaba en el rompeolas he hizo el reporte al departamento de Ambiente sobre la presencia de delfines en el área del rompeolas, coordenadas UTM (0533475, 0997148).

El día Primero de Abril durante el recorrido por la playa se encontraron huellas de Puma (*Puma concolor*) fig. 5 Coordenadas geográficas (UTM): 0533474, 0997148.

No hemos tenido registro de varamientos en estos meses y se continúan con las charlas de los compromisos ambientales a los trabajadores del proyecto.

ANEXOS



Fig.1 Playa Rincón



Fig.2 Playa Portete



Fig.3 Playa Caballo



Fig.4 Playa Caimito




Fig.5 Huellas de Puma (*Puma concolor*) en Playa Rincón.



Fig.6 Rastro de anidación de tortuga baula o canal en Playa Rincón.



Fig.7 Rastro de anidación de tortuga baula o canal en playa Caimito, (la lluvia cubrió parte del rastro).



Fig. 8 Intento de anidación de una tortuga baula o canal.




Fig. 9 Culminación de la construcción del rompeolas.



Fig. 10 compromisos ambientales.



Nombre del observador: <i>Madeleine Rodríguez</i>	Fecha: <i>18/03/2016</i>	Hora: <i>2:00 p.m.</i>
Playa o área marina: <i>Playa Rincón</i>	Coordenadas (UTM): <i>0533467</i> <i>0995632</i>	

Especie (marque con un gancho la especie correspondiente).

<i>Dermochelys coriacea</i> TORTUGA LAÚD 	<i>Chelonia agassizii</i> TORTUGA PRIETA 	<i>Eretmochelys imbricata</i> TORTUGA CAREY 	<i>Caretta caretta</i> TORTUGA CAGUAMA
Nombre común: <i>Tortuga baula, camel o laúd.</i>			

Condición del Animal

Viva	
• Sana	<i>NA</i>
• Herida	<i>NA</i>
• Lesionada	<i>NA</i>
Muerta	
• Fresca	<i>NA</i>
• Hinchada	<i>NA</i>
• En estado de descomp.	<i>NA</i>
• Descompuesta	<i>NA</i>
• Momificada	<i>NA</i>
• Esqueleto	<i>NA</i>
• Otro	<i>NA</i>

Medidas

Largo recto (cm)	<i>—</i>
Ancho recto (cm)	<i>—</i>
Largo curvo (cm)	<i>—</i>
Ancho curvo (cm)	<i>—</i>
marca	<i>—</i>

Observaciones (observar si el animal presenta papilomas, epibiontes o estaba cubierta de aceite u otra sustancia y enredada en basura o redes de pesca. Adjunte fotografías o video).

Rastro de tortuga cerca a la quebrada de Haudabito.
Fotografías: *DSCN1796; DSCN1797; DSCN1798; DSCN1799;*

Firma del observador: *M. Yaneth* Tel.: *6810-7197* Correo: *madeleinebio26@gmail.com.*



Nombre del observador: <i>Madeline Robayo</i>	Fecha: <i>02/04/2016</i>	Hora: <i>8:15 a.m.</i>
Playa o área marina: <i>Playa Rincón</i>	Coordenadas (UTM): <i>0532186</i> <i>099 4980</i>	

Especie (marque con un gancho la especie correspondiente).

<i>Dermochelys coriacea</i> TORTUGA LAÚD 	<i>Chelonia agassizii</i> TORTUGA PRIETA 	<i>Eretmochelys imbricata</i> TORTUGA CAREY 	<i>Caretta caretta</i> TORTUGA CAGUAMA
---	---	--	---

Nombre común:

Tortuga Baula, caracol o laúd.

Condición del Animal

Viva	
• Sana	<i>NA</i>
• Herida	<i>NA</i>
• Lesionada	<i>NA</i>
Muerta	
• Fresca	<i>NA</i>
• Hinchada	<i>NA</i>
• En estado de descomp.	<i>NA</i>
• Descompuesta	<i>NA</i>
• Momificada	<i>NA</i>
• Esqueleto	<i>NA</i>
• Otro	<i>NA</i>

Medidas

Largo recto (cm)	<i>-</i>
Ancho recto (cm)	<i>-</i>
Largo curvo (cm)	<i>-</i>
Ancho curvo (cm)	<i>-</i>
marca	<i>-</i>

Observaciones (observar si el animal presenta papilomas, epibiontes o estaba cubierta de aceite u otra sustancia y enredada en basura o redes de pesca. Adjunte fotografías o video).

*Rastro de la tortuga cerca a la quebrada de Hordalito; dimensión del rastro: ≈ 2.22 m.
Fotografías: 20160402_081604 ; 20160402_081538; 20160402_081544.*

Firma del observador:

Madeline

Tel.:

6810-7497

Correo:

madelainebio24@gmail.com



Nombre del observador: <i>Madeleine Rodríguez</i>	Fecha: <i>14/04/2016</i>	Hora: <i>8:45 a.m.</i>
Playa o área marina: <i>Playa Rincón</i>	Coordenadas (UTM): <i>0531438</i> <i>0994854</i>	

Especie (marque con un gancho la especie correspondiente).

<i>Dermochelys coriacea</i> TORTUGA LAÚD 	<i>Chelonia agassizii</i> TORTUGA PRIETA 	<i>Eretmochelys imbricata</i> TORTUGA CAREY 	<i>Caretta caretta</i> TORTUGA CAGUAMA
---	---	--	---

Nombre común: *Tortuga Baula, caracol o laúd.*

Condición del Animal

Viva	
• Sana	<i>NA</i>
• Herida	<i>NA</i>
• Lesionada	<i>NA</i>
Muerta	
• Fresca	<i>NA</i>
• Hinchada	<i>NA</i>
• En estado de descomp.	<i>NA</i>
• Descompuesta	<i>NA</i>
• Momificada	<i>NA</i>
• Esqueleto	<i>NA</i>
• Otro	<i>NA</i>

Medidas

Largo recto (cm)	<i>-</i>
Ancho recto (cm)	<i>-</i>
Largo curvo (cm)	<i>-</i>
Ancho curvo (cm)	<i>-</i>
marca	<i>-</i>

Observaciones (observar si el animal presenta papilomas, epibiontes o estaba cubierta de aceite u otra sustancia y enredada en basura o redes de pesca. Adjunte fotografías o video).

Rastro de la tortuga por su anidación (Media Luna) distancia al rastro = 1.74 cm
Fotografías: 2016 0414 - 091342 ; 2016 0414 - 085153

Firma del observador: *Madeleine Rodríguez*

Tel.: *6810-7497*

Correo: *madeleinebio26@gmail.com*



Nombre del observador: <i>Madelaine Rodríguez</i>	Fecha: <i>17/04/2016</i>	Hora: <i>10:05 a.m.</i>
Playa o área marina: <i>Playa Rincón</i>	Coordenadas (UTM): <i>0531629</i> <i>0994889</i>	

Especie (marque con un gancho la especie correspondiente).

<i>Dermochelys coriacea</i> TORTUGA LAÚD 	<i>Chelonia agassizii</i> TORTUGA PRIETA 	<i>Eretmochelys imbricata</i> TORTUGA CAREY 	<i>Caretta caretta</i> TORTUGA CAGUAMA
---	---	--	---

Nombre común:

Tortuga Baula, canal.

Condición del Animal

Viva	
• Sana	<i>NA</i>
• Herida	<i>NA</i>
• Lesionada	<i>NA</i>
Muerta	
• Fresca	<i>NA</i>
• Hinchada	<i>NA</i>
• En estado de descomp.	<i>NA</i>
• Descompuesta	<i>NA</i>
• Momificada	<i>NA</i>
• Esqueleto	<i>NA</i>
• Otro	<i>NA</i>

Medidas

Largo recto (cm)	<i>1-</i>
Ancho recto (cm)	<i>-</i>
Largo curvo (cm)	<i>-</i>
Ancho curvo (cm)	<i>-</i>
marca	<i>-</i>

Observaciones (observar si el animal presenta papilomas, epibiontes o estaba cubierta de aceite u otra sustancia y enredada en basura o redes de pesca. Adjunte fotografías o video).

Radio de tortuga baula cerca a la quebrada de "Monte"
Fotografías : 20160417_100241 , 20160417_100253.

Firma del observador:

Tel.: *6810-7497*Correo: *madelainebio26@gmail.com*



Nombre del observador: <i>Karin Our young</i>	Fecha: <i>19/04/2016</i>	Hora: <i>≈ 9:45 a.m</i>
Playa o área marina: <i>Playa Caimito</i>	Coordenadas (UTM): <i>0517096</i> <i>0999862</i>	

Especie (marque con un gancho la especie correspondiente).

<i>Dermochelys coriacea</i> TORTUGA LAÚD	<i>Chelonia agassizii</i> TORTUGA PRIETA	<i>Eretmochelys imbricata</i> TORTUGA CAREY	<i>Caretta caretta</i> TORTUGA CAGUAMA
---	---	--	---

Nombre común: *Tortuga baula, coral o baid.*

Condición del Animal

Viva	
• Sana	<i>NA</i>
• Herida	<i>NA</i>
• Lesionada	<i>NA</i>
Muerta	
• Fresca	<i>NA</i>
• Hinchada	<i>NA</i>
• En estado de descomp.	<i>NA</i>
• Descompuesta	<i>NA</i>
• Momificada	<i>NA</i>
• Esqueleto	<i>NA</i>
• Otro	<i>NA</i>

Medidas

Largo recto (cm)	<i>—</i>
Ancho recto (cm)	<i>—</i>
Largo curvo (cm)	<i>—</i>
Ancho curvo (cm)	<i>—</i>
marca	<i>—</i>

Observaciones (observar si el animal presenta papilomas, epibiontes o estaba cubierta de aceite u otra sustancia y enredada en basura o redes de pesca. Adjunte fotografías o video).

Observación de rastros de nido de baula en Playa Caimito.

Firma del observador: *[Signature]* Tel.: *6585-3733* Correo: *coordinador.pcp@conserveturtles.org*



Nombre del observador: <i>Madeline Rodríguez E.</i>	Fecha: <i>26/04/2016</i>	Hora: <i>2:45 p.m.</i>
Playa o área marina: <i>Playa Caimito</i>	Coordenadas (UTM): <i>0534269</i> <i>0997284</i>	

Especie (marque con un gancho la especie correspondiente).

<i>Dermochelys coriacea</i> TORTUGA LAÚD 	<i>Chelonia agassizii</i> TORTUGA PRIETA 	<i>Eretmochelys imbricata</i> TORTUGA CAREY 	<i>Caretta caretta</i> TORTUGA CAGUAMA
---	---	--	---

Nombre común:

Tortuga Baula, camel o laúd.

Condición del Animal

Viva	
• Sana	<i>NA</i>
• Herida	<i>NA</i>
• Lesionada	<i>NA</i>
Muerta	
• Fresca	<i>NA</i>
• Hinchada	<i>NA</i>
• En estado de descomp.	<i>NA</i>
• Descompuesta	<i>NA</i>
• Momificada	<i>NA</i>
• Esqueleto	<i>NA</i>
• Otro	<i>NA</i>

Medidas

Largo recto (cm)	<i>-</i>
Ancho recto (cm)	<i>-</i>
Largo curvo (cm)	<i>-</i>
Ancho curvo (cm)	<i>-</i>
marca	<i>-</i>

Observaciones (observar si el animal presenta papilomas, epibiontes o estaba cubierta de aceite u otra sustancia y enredada en basura o redes de pesca. Adjunte fotografías o video).

Observación de nido de baula en Playa Caimito. Fotografías: 20160426_142845, 20160426_142846.

Firma del observador:

Tel.:

6810-7497

Correo:

madleinebio26@gmail.com

Formulario de avistamiento de mamíferos marinos N° 1Fecha: 15/03/16 Lugar: Rampolas/Punta rincón Provincia/Distrito: Colón / DomosCoordenadas geográficas: 053 3475 ; 0997148Tipo de avistamiento: Tierra (Mirador): ☒ Mar: (Embarcación): ☐Condiciones climáticas: Modestamente nublado Nombre del conductor: -

Especie avistada:

Tipo de embarcación:

Ballena	-
Delfín	☒
Manatí	-
NI (No identificado)	-

Privada	-
Artesanal	-
Turística	-

Información General del avistamiento

Nombre común	Nombre científico	Juveniles	Madre/Cría	Adultos	Cantidad	Hora	Área
<u>Delfín</u>	<u>NI</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	☒	<u>≈ 15</u>	<u>8:44a.m</u>	<u>Rampolas</u>

Tipo de comportamiento del animal:

Observaciones generales:

Alimentación	-
Salto	-
Huida	-
Aproximación voluntaria	-
Golpes al agua con las aletas	-
Saca la cabeza fuera del agua	-
Muestra la panza	-
Indiferencia	☒
Nado en Proa	-
Nado en Popa	-
Otra	-

Presencia de arte de pesca adherida al cuerpo : Sí o No /Tipo de arte	-
Animal herido: Sí o No/Cuántos?	-
Animal varado: Sí o No /Cuántos?	-
Animal muerto: Sí o No / Cuántos?	-

Adjunta fotografía: Si ☐ No ☐ Cuántas: ☐ Video: ☒

Observaciones:

Nombre del observador: Henry López
Correo electrónico: Henry.López@fgml.comTeléfono: 6440 3810